

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100010	252614	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	
		Situering: T.p.v. @@@				
		.9.	Straatkolk, klasse B-125 kN,	st			1,00 L
		type BS 425 DR / OB 315				
		Afmetingen: 380 x 380 mm, holling 7 mm				
		Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm,				
		inlaatstuk en scharnierend rooster.				
		Onderbak: beton.				
		Uitlaat: @@@zij/achter@@@@				
		Diameter uitlaat: enkel PVC ø 125mm spie mogelijk				
		Toebehoren:	st			1,00 L
		- @@@vergrendeling@@@@				
		Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens				
		NEN EN-124.				
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften				
		leverancier.				
	9.	Totale hoogte: 755 mm				
	1	Constructie: tweedelig				
						