

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252614	. . . . .	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer	st	1,00	V
		. . . . .	combinatie.			
		. . . . .	Situering: T.p.v. @ @ @			
		. . . . .	Trottoirkolk, klasse B-125 kN,	st		1,00 L
		. . . . .	type BS 453 LD / OB 315			
		. . . . .	Afmetingen: 450 x 450 mm			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögél o.g.			
		. . . . .	Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm,			
		. . . . .	inlaatstuk en deksel met steeknok vergrendeling.			
		. . . . .	Onderbak: beton.			
		. . . . .	Uitlaat: @ @ @ zij/achter @ @ @			
		. . . . .	Diameter uitlaat: enkel PVC ø125mm spie mogelijk			
		. . . . .	Passend bij trottoirband: 11/22 en 11,5/22,5(RWS)			
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		. . . . .	leverancier.			
		. . . . .9.	Totale hoogte: 895 mm			
		. . . . .1	Constructie: tweedelig			
		. . . . .				