

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100010	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	1,00
		Situering: T.p.v. @@@	st			
		.9.	Straatkolk, klasse D-400 kN, type BS 2389				
		Afmetingen: 520 x 305 mm, vlak				
		Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm,				
		inlaatstuk en scharnierend rooster zonder scharnier.				
		Onderbak: beton.				
		Uitlaat: @@@zij/achter@@@				
		Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor pvc ø125mm@@@				
		Toebehoren:				
		- @@@bladvanger@@@	st			1,00
		Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124.				
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.				
	9.	Totale hoogte: @@@1005 mm(OB5270)/1255 mm(OB52100)@@@				
	9	Constructie: drielelig				
						