

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100010	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	1,00
		Situering: T.p.v. @ @ @	st			
		. 9. . . .	Trottoirkolk, klasse B-125 kN, type G 127 LD				
		Afm 450 x 350mm				
		Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm,				
		inlaatstuk en deksel met steeknokvergrendeling.				
		Onderbak: beton.				
		Uitlaat: achter				
		Diameter uitlaat: @ @ @ø125mm spie/ø160mm spie/				
		flexibele uitlaat voor pvc ø125mm @ @ @				
		Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20				
		Toebehoren:				
		- @ @ @bladvanger @ @ @	st			1,00
		Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat				
		volgens NEN EN-124				
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften				
		leverancier.				
	 9.	Totale hoogte: 940 mm				
	1	Constructie: eendelig				
						