

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100010	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	1,00
		. . . . .	Situering: T.p.v. @ @ @	st			
		. 9. . . .	Trottoirkolk, klasse B-125 kN, type G 128 LD WADI				
		. . . . .	Afm 450 x 450mm				
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		. . . . .	Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm,				
		. . . . .	inlaatstuk en deksel met steeknokvergrendeling.				
		. . . . .	Deksel voorzien van WADI-motief				
		. . . . .	Onderbak: beton.				
		. . . . .	Uitlaat: achter				
		. . . . .	Diameter uitlaat: @ @ @ ø125mm spie/ø160mm spie/				
		. . . . .	flexibele uitlaat voor pvc ø125mm @ @ @				
		. . . . .	Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20				
		. . . . .	Toebehoren:				
		. . . . .	- @ @ @bladvanger @ @ @	st			1,00
		. . . . .	Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat				
		. . . . .	volgens NEN EN-124				
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften				
		. . . . .	leverancier.				
		. . . 9.	Totale hoogte: 900 mm				
		. . . . 1	Constructie: eendelig				
		. . . . .					