

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252614	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00	V
		Situering: T.p.v. @@@			
		.9.	Trottoirkolk, klasse B-125 kN, type BS 427 LD WADI/ OB 315	st		1,00 L
		Afmetingen: 420 x 380 mm			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en deksel met steeknok vergrendeling.			
		Deksel voorzien van WADI motief			
		Onderbak: PVC			
		Diameter uitlaat: enkel PVC ø125mm spie mogelijk			
		Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20			
		Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124.			
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
	9.	Totale hoogte: 855 mm			
	1	Constructie: tweedelig			
					