



KOMO® Productcertificaat K13739-47



Uitgegeven 2025-08-01 Vervangt K13739-46
Geldig tot Onbepaald D.d. 2025-01-15
Pagina 1 van 4

Afdekkingen voor putten en kolken (gietijzer / beton)

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9203 "Afdekkingen voor putten en kolken" d.d. 19 februari 2018, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen,

mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
info@kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
MeierGuss Sales &
Logistics GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5-7
D-32369 RAHDEN
Tel. +49 (0) 5771 918-0
Fax +49 (0) 5771 918-216
www.meierguss.de

Productieplaatsen
Heinrich Meier Eisengießerei
GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5-7
D-32369 RAHDEN

MeierGuss Sales &
Logistics GmbH & Co. KG
Varler Straße 32
D-32369 RAHDEN

MeierGuss Limburg GmbH
Elzer-Straße 23-25
D-65556 LIMBURG/LAHN

MeierGuss Sales &
Logistics GmbH & Co. KG
Elzer-Straße 23-25
D-65556 LIMBURG/LAHN

Vertegenwoordiger
Nering Bögel B.V.
Graafschap Hornelaan 155
6001 AC WEERT
Postbus 3
6000 AA WEERT
Tel. +31 495 57 45 74
Fax +31 495 57 45 70
www.neringbogel.nl
info@neringbogel.nl



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Afdekkingen voor putten en kolken (gietijzer / beton)

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van afdekkingen voor putten en kolken, welke zijn bedoeld om te worden toegepast in:

- Voetgangersgebieden;
- Gebieden met verkeersbelasting.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

De afdekkingen voor putten en kolken voldoen aan de in BRL 9203 vastgelegde producteisen.

Product	Rand	MeierGuss Limburg GmbH		Afdekking	Codering	Klasse
N 352 NB-R (z. beton)	N 352 NB	RN 194	N 352 R	RN 199	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" (z. beton)	N 352 NB	RN 194	N 352 R "Centerfix"	RN 220	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – Light (z. beton)	N 352 NB	RN 194	N 352 R "Centerfix" – Light	RN 249	2/2	D400
N 352 NB-RR "Centerfix" (z. beton)	N 352 NB	RN 194	N 352 RR "Centerfix"	RN 070	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" (z. beton)	N 352 NB	RN 194	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	E600
N 352 NB-R – 120 mm	N 352 NB – 120	RN 185	N 352 R	RN 199	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 120 mm	N 352 NB – 120	RN 185	N 352 R "Centerfix"	RN 220	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – Light – 120 mm	N 352 NB – 120	RN 185	N 352 R "Centerfix" – Light	RN 249	2/2	D400
N 352 NB-RR "Centerfix" – 120 mm	N 352 NB – 120	RN 185	N 352 RR "Centerfix"	RN 070	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 120 mm	N 352 NB – 120	RN 185	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	E600
N 352 NB-R – 170 mm	N 352 NB – 170	RN 183	N 352 R	RN 199	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 170 mm	N 352 NB – 170	RN 183	N 352 R "Centerfix"	RN 220	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – Light – 170 mm	N 352 NB – 170	RN 183	N 352 R "Centerfix" – Light	RN 249	2/2	D400
N 352 NB-RR "Centerfix" – 170 mm	N 352 NB – 170	RN 183	N 352 RR "Centerfix"	RN 070	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 170 mm	N 352 NB – 170	RN 183	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	E600
N 352 NB-R – 240 mm	N 352 NB – 240	RN 013	N 352 R	RN 199	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 240 mm	N 352 NB – 240	RN 013	N 352 R "Centerfix"	RN 220	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – Light – 240	N 352 NB – 240	RN 013	N 352 R "Centerfix" – Light	RN 249	2/2	D400
N 352 NB-RR "Centerfix" – 240 mm	N 352 NB – 240	RN 013	N 352 RR "Centerfix"	RN 070	2/2	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 240 mm	N 352 NB – 240	RN 013	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	E600
N 362 NB-R "Centernorm" (z. beton)	N 362 NB	RN 238	N 362 R "Centernorm"	RN 237	2/2	D400
N 362 NB-R "Centernorm" – 170 mm	N 362 NB – 170	RN 240	N 362 R "Centernorm"	RN 237	2/2	D400
N 362 NB-R "Centernorm" – 240 mm	N 362 NB – 240	RN 241	N 362 R "Centernorm"	RN 237	2/2	D400
N 362 NB-RR "Centernorm" – Wadi (z. beton)	N 362 NB	RN 238	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN 246	2/2	D400
N 362 NB RR "Centernorm" – Wadi – 170 mm	N 362 NB – 170	RN 240	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN 246	2/2	D400
N 362 NB RR "Centernorm" – Wadi – 240 mm	N 362 NB – 240	RN 241	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN 246	2/2	D400
N 365 NB-R "Centernorm" (z. beton)	N 365 NB	RN 280	N 362 R "Centernorm"	RN 237	2/2	D400
N 365 NB-R "Centernorm" – 170 mm	N 365 NB – 170	RN 291	N 362 R "Centernorm"	RN 237	2/2	D400
N 365 NB-RR "Centernorm" – Wadi (z. beton)	N 365 NB	RN 280	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN 246	2/2	D400
N 365 NB RR "Centernorm" – Wadi – 170 mm	N 365 NB – 170	RN 281	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN 246	2/2	D400
N 3520 NB-R "Centerblock" (z. beton)	N 3520 NB	RN 217	N 3520 R "Centerblock"	RN 216	2/2	D400
N 3520 NB-RR "Centerblock" (z. beton)	N 3520 NB	RN 217	N 3520 RR "Centerblock"	RN 262	2/2	D400
N 3520 NB-R "Centerblock" – 170 mm	N 3520 NB – 170	RN 233	N 3520 R "Centerblock"	RN 216	2/2	D400
N 3520 NB-RR "Centerblock" – 170 mm	N 3520 NB – 170	RN 233	N 3520 RR "Centerblock"	RN 262	2/2	D400
N 3520 NB-RR "Centerblock" – 240 mm	N 3520 NB – 240	RN 234	N 3520 RR "Centerblock"	RN 216	2/2	D400
N 3520 NB-RR "Centerblock" – 240 mm	N 3520 NB – 240	RN 234	N 3520 RR "Centerblock"	RN 262	2/2	D400
N 3525 NB-R "Centerblock" (z. beton)	N3525 NB	RN 257	N 3520 R "Centerblock"	RN 216	2/2	D400
N 3525 NB-RR "Centerblock" (z. beton)	N3525 NB	RN 257	N 3520 RR "Centerblock"	RN 262	2/2	D400
N 3525 NB-R "Centerblock" – 120 mm	N3525 NB – 120	RN 287	N 3520 R "Centerblock"	RN 216	2/2	D400
N 3525 NB-RR "Centerblock" – 120 mm	N3525 NB – 120	RN 287	N 3520 RR "Centerblock"	RN 262	2/2	D400
N 3525 NB-R "Centerblock" – 170 mm	N3525 NB – 170	RN 258	N 3520 R "Centerblock"	RN 216	2/2	D400
N 3525 NB-RR "Centerblock" – 170 mm	N3525 NB – 170	RN 258	N 3520 RR "Centerblock"	RN 262	2/2	D400
N 3525 "Centerblock" – SN-Level (deksel)	N3525 SN	RN 268	N 3520 R "Centerblock"	RN 216	2/2	D400
N 3525 "Centerblock" – SN-Level (rooster)	N3525 SN	RN 268	N 3520 RR "Centerblock"	RN 262	2/2	D400
N 352 NG-R – 75 mm	N 352 NG – 75	RN 208	N 352 R	RN 199	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 75 mm	N 352 NG – 75	RN 208	N 352 R "Centerfix"	RN 220	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – Light – 75 mm	N 352 NG – 75	RN 208	N 352 R "Centerfix" – Light	RN 249	2/2	D400
N 352 NG-RR "Centerfix" – 75 mm	N 352 NG – 75	RN 208	N 352 RR "Centerfix"	RN 070	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 75 mm	N 352 NG – 75	RN 208	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	E600
N 352 NG-R – 100 mm	N 352 NG – 100	RN 011	N 352 R	RN 199	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 100 mm	N 352 NG – 100	RN 011	N 352 R "Centerfix"	RN 220	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – Light – 100 mm	N 352 NG – 100	RN 011	N 352 R "Centerfix" – Light	RN 249	2/2	D400
N 352 NG-RR "Centerfix" – 100 mm	N 352 NG – 100	RN 011	N 352 RR "Centerfix"	RN 070	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 100 mm	N 352 NG – 100	RN 011	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	E600
N 352 NG-R "Centerfix" – 100 mm	N 352 NG – 100	RN 011	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	F900
N 352 NG-R – 175 mm	N 352 NG – 175	RN 007	N 352 R	RN 199	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 175 mm	N 352 NG – 175	RN 007	N 352 R "Centerfix"	RN 220	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – Light – 175 mm	N 352 NG – 175	RN 007	N 352 R "Centerfix" – Light	RN 249	2/2	D400
N 352 NG-RR "Centerfix" – 175 mm	N 352 NG – 175	RN 007	N 352 RR "Centerfix"	RN 070	2/2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 175 mm	N 352 NG – 175	RN 007	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	E600
N 352 NG-R "Centerfix" – 175 mm	N 352 NG – 175	RN 007	N 352 R "Centerfix"	RN 226	2/2	F900
N 600 NB-R "Centerfix" (z. beton)	N 600 NB	RN 275	N 600 R "Centerfix"	RN 271	2/2	D400
N 600 NB-R "Centerfix" – 160	N 600 NB – 160	RN 276	N 600 R "Centerfix"	RN 271	2/2	D400
N 605 NB-R "Centerfix" (z. beton)	N 605 NB	RN 272	N 600 R "Centerfix"	RN 271	2/2	D400
N 605 NB-R "Centerfix" – 160	N 605 NB – 160	RN 273	N 600 R "Centerfix"	RN 271	2/2	D400
N 600 NB-RR "Centerfix" (z. beton)	N 600 NB	RN 275	N 600 RR "Centerfix"	RN 278	2/2	D400
N 600 NB-RR "Centerfix" – 160	N 600 NB – 160	RN 276	N 600 RR "Centerfix"	RN 278	2/2	D400

Afdekkingen voor putten en kolken (gietijzer / beton)

Product	Rand		Afdekking		Codering	Klasse
N 605 NB-RR "Centerfix" (z. beton)	N 605 NB	RN 272	N 600 RR "Centerfix"	RN 278	2/2	D400
N 605 NB-RR "Centerfix" – 160	N 605 NB – 160	RN 273	N 600 RR "Centerfix"	RN 278	2/2	D400
N 700 NB (z.beton)	N 700 NB	RN 228	N 700 R	RN 203	2/2	D400
N 700 NG R – 120 mm	N 700 NG – 120	RN 202	N 700 R	RN 203	2/2	D400
N 705 NB (z. beton)	N 705 NB	RN 264	N 700 R	RN 203	2/2	D400
N 700 NB RR (z.beton)	N 700 NB	RN 228	N 700 RR	RN 282	2/2	D400
N 700 NG RR – 120 mm	N 700 NG – 120	RN 202	N 700 RR	RN 282	2/2	D400
N 705 NB RR (z. beton)	N 705 NB	RN 264	N 700 RR	RN 282	2/2	D400
7410.10 (afscheider afdekking)	7445.12	04 1486	2348.06	04 1408	2/2	B125
7413.70 (afscheider afdekking)	7413.72	04 1484	2610.76	04 1480	2/2	D400
1833.10 "NeBolevel"	1884.01	04 1633	1442.05	04 1293	2/2	D400
1883.30 "NeBolevel"	1884.01	04 1633	1412.06	04.1402	2/2	D400
2709.00 "NeBoloc" met ventilatiegaten	2710.02	04 1477	2709.05	04 1523	2/2	D400
2710.00 "NeBoloc"	2710.02	04 1477	2710.05	04 1523	2/2	D400
2713.00 "NeBoloc" met roosterdeksel	2710.02	04 1477	2713.05	RN 286	2/2	D400
2714.00 "NeBoloc" quadratisch met ventilatiegaten	2711.01 (1001.94)	04 1836	2709.05	04 1523	2/2	D400
2715.00 "NeBoloc" quadratisch	2711.01 (1001.94)	04 1836	2710.05	04 1523	2/2	D400
2718.00 "NeBoloc" met (roosterdeksel	2711.01 (1001.94)	04 1836	2713.05	RN 286	2/2	D400
2719.00 "NeBoloc-SN" met ventilatiegaten	2720.01	04 1649	2709.05	04 1523	2/2	D400
2720.00 "NeBoloc-SN"	2720.01	04 1649	2710.05	04 1523	2/2	D400
2730.00 "NeBoloc"	2730.01	04 1659	2730.05	04 1658	2/2	D400
2732.00 "NeBoloc"	2730.01	04 1659	2732.05	04 1767	2/2	D400
NeBoplan "Centernorm" – beton uitw. ø 118	2150.04	41.860			2/-	D400
NeBoplan "Centerblock" – beton uitw. ø 118	2250.04	41.799			2/-	D400
NeBoplan – 2710 – beton uitw. ø 118	1002.65	OF000322	2710.05	04 1523	2/2	D400

Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG

BS420 DR	BS420 DR	RL_030	BS420 DR	RL_031	2/2	B125
BS422 DD	BS422 DD	RL 145	BS422 DD	RL 149	2/2	B125
BS422 DR	BS422 DR	RL 079	BS422 DR	RL 044	2/2	B125
BS422 DR Wadi	BS422 DR	RL 079	BS422 DR Wadi	RL 043	2/2	B125
BS422 DR-V "Rapidlock"	BS422 DR-V	RL 167	BS422 DR-V	RL 168	2/2	B125
BS423 DR	BS423 DR	RL 079	BS423 DR	RL 164	2/2	B125
BS424 DR	BS424 DR	RL 157	BS424 DR	RL 155	2/2	B125
BS425 DR-V "Rapidlock"	BS 425 DR	RL 133	G125 DR-V	RB 172	2/2	B125
BS426 DR	BS 426 DR	RL 080	BS422 DR	RL 044	2/2	B125
BS427 LD	BS 427 LD	RL_132	G127 LD	RB 036	2/2	B125
BS428 LD	BS 428 LD	RL 172	G128 LD	RB 040	2/2	B125
BS522 DR-V "Rapidlock"	BS 522 DR-V	RL 054	BS522 DR-V	RL 053	2/2	C250
D1300 DR-V "Rapidlock"	D1300 DR-V	RB 233	D1300 DR-V	RB 232	2/2	B125
D1300 DR-V „Rapidlock“ Den Haag	D1300 DR-V	RB 233	D1300 DR-V Den Haag	RB 290	2/2	B125
D1300 DR-V Wadi "Rapidlock"	D1300 DR-V	RB 233	D1300 DR-V Wadi	RB 249	2/2	B125
D1300 DR-V "Rapidlock"	D1302 DR-V	RB 278	D1300 DR-V	RB 279	2/2	D400
D1302 DR-V "Rapidlock"	D1302 DR-V	RB 268	D1300 DR-V	RB 232	2/2	B125
D1305 DR-V "Rapidlock"	D1305 DR-V	RB 260	D1305 DR-V	RB 259	2/2	B125
D1306 DR-V "Rapidlock"	D1306 DR-V	RB 282	D1306 DR-V	RB 283	2/2	B125
D1306 DR-V "Rapidlock"	D1306 DR-V	RB 291	D1306 DR-V	RB 292	2/2	D400
D3170 DR-V "Rapidlock"	D3170 DR-V	RB 280	D3170 DR-V	RB 281	2/2	B125
D3170 DR-V Wadi "Rapidlock"	D3170 DR-V	RB 280	D3170 DR-V	RB 286	2/2	B125
G124 LD	G124 LD	RB 273	G124 LD	RB 274	2/2	B125
G125 DR-V "Rapidlock"	G125 DR-V	RB 169	G125 DR-V	RB 172	2/2	B125
G125 DR-V Wadi "Rapidlock"	G125 DR-V	RB 169	G125 DR-V Wadi	RB 171	2/2	B125
G126 DR-V "Rapidlock"	G126 DR-V	RB 180	G126 DR-V	RB 179	2/2	B125
G127 LD	G127 LD	RB 035	G127 LD	RB 036	2/2	B125
G128 LD	G128 LD	RB 039	G128 LD	RB 040	2/2	B125
G129 DRD	G129 DRD	RB 045	G129 DRD	RB 046	2/2	B125
G130 DR	G130 DR	RB 175	G130 DR	RB 033	2/2	B125
G139 DRD	G139 DRD	RB 238	G139 DRD	RB 239	2/2	B125
G149 DRD	G149 DRD	RB 236	G149 DRD	RB 237	2/2	B125
G153 DRD	G153 DRD	RB 244	G153 DRD	RB 245	2/2	B125
G159 DRD	G159 DRD	RB 252	G159 DRD	RB 253	2/2	B125
G169 DRD	G169 DRD	RB 250	G169 DRD	RB 251	2/2	B125
G1278 LD ZOAB	G 1278 LD ZOAB	RB 267	G127 LD	RB 036	2/2	B125
G1690 DRD	G1690 DRD	RB 269	G1690 DRD	RB 270	2/2	B125
G1693 DRD	G1693 DRD	RB 287	G1693 DRD	RB 288	2/2	B125
G4120 DRD	G4120 DRD	RB 284	G4120 DRD	RB 285	2/2	B125
Nyloplast straatkop 300 x 450	BS4300 DR	RL 160	BS4300 DR	RL 161	2/2	C250
Nyloplast straatkop 320 x 450	BS4302 DR	RL 173	BS4300 DR	RL 161	2/2	C250
Nyloplast straatkop 300 x 450	BS4300-30 DR	RL 162	BS4300-30 DR	RL 163	2/2	C250
Pipelife Straatkolkop hoog	Pipelife SK hoog	RL 169	BS422 DR-V	RL 168	2/2	B125
Flanschrahmen Q1150	B1239001	RL 146	N 352 R "Centerfix"	RN 220	2/2	D400
Zwischenrahmen LW513	B1239002	RL 145				

De revisiestatus van de tekeningen is vastgelegd door de fabrikant en is opgenomen in bijlage 1 van dit certificaat. Deze mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van Kiwa Nederland B.V. volgens de daarvoor geldende procedure.

Afdekkingen voor putten en kolken (gietijzer / beton)

Toelichting codering:		Rand				
		EN 124-2	EN 124-3	EN 124-4	EN 124-5 ¹⁾	EN 124-6 ¹⁾
Afdekking	EN 124-2	2/2 ²⁾	2/3	2/4	2/5	2/6
	EN 124-3	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6
	EN 124-4	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
	EN 124-5 ¹⁾	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
	EN 124-6 ¹⁾	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6

¹⁾ Dit certificaat is niet van toepassing voor randen en afdekkingen van composietmaterialen (EN 124-5) en PP, PE of PVC (EN 124-6).
²⁾ De codering X/X komt overeen met die uit hoofdstuk 8 van de EN 124-2 delen 2 tot en met 6.

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



K13739

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum
- Nummer van de norm: EN 124-2
- Verkeersklasse, gerelateerd aan EN 124-1
- Type aanduiding (optioneel)
- Identificatiecode (indien van toepassing)



MeierGuss Limburg



Heinrich Meier Eisengießerei

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 9203 vastgelegde producteisen.

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG te Rahden;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in de documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

Bijlage 1

Afdekkingen voor putten en kolken (Gietijzer / beton)

Certificaat Nummer: K13739-47
Uitgegeven: 2025-08-01

Certificaathouder
MeierGuss Sales &
Logistics GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5-7
D-32369 RAHDEN
Tel. +49 (0) 5771 918-0
Fax +49 (0) 5771 918-216
www.meierguss.de

Productieplaatsen
Heinrich Meier Eisengießerei
GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5-7
D-32369 RAHDEN

MeierGuss Sales &
Logistics GmbH & Co. KG
Varler Straße 32
D-32369 RAHDEN

MeierGuss Limburg GmbH
Elzer-Straße 23-25
D-65556 LIMBURG/LAHN

MeierGuss Sales &
Logistics GmbH & Co. KG
Elzer-Straße 23-25
D-65556 LIMBURG/LAHN

Vertegenwoordiger
Nering Bögel B.V.
Graafschap Hornelaan 155
6001 AC WEERT
Postbus 3
6000 AA WEERT
Tel. +31 495 57 45 74
Fax +31 495 57 45 70
www.neringbogel.nl
info@neringbogel.nl

Overzicht met de revisiestatus van de tekeningen behorend bij certificaat K13739

Tabel 1: Tekeningen in beheer van certificaathouder

PRODUCTBENAMING	RANDNUMMER		DEKSEL- c.q. ROOSTERNR.		KLASSE
N 352 NB-R (z. beton)	N 352 NB	RN_194 rev.13	N 352 R	RN_199 rev.7	D400
N 352 NB-R "Centerfix" (z. beton)	N 352 NB	RN_194 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_220 rev.3	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – Light (z. beton)	N 352 NB	RN_194 rev.13	N 352 R "Centerfix" – Light	RN_249 rev.1	D400
N 352 NB-RR "Centerfix" (z. beton)	N 352 NB	RN_194 rev.13	N 352 RR "Centerfix"	RN_070 rev.1	D400
N 352 NB-R "Centerfix" (z. beton)	N 352 NB	RN_194 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.3	E600
N 352 NB-R – 120 mm	N 352 NB – 120	RN_185 rev.13	N 352 R	RN_199 rev.7	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 120 mm	N 352 NB – 120	RN_185 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_220 rev.3	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – Light – 120 mm	N 352 NB – 120	RN_185 rev.13	N 352 R "Centerfix"- Light	RN_249 rev.1	D400
N 352 NB-RR "Centerfix" – 120 mm	N 352 NB – 120	RN_185 rev.13	N 352 RR "Centerfix"	RN_070 rev.1	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 120 mm	N 352 NB – 120	RN_185 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.3	E600
N 352 NB-R – 170 mm	N 352 NB – 170	RN_183 rev.11	N 352 R	RN_199 rev.7	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 170 mm	N 352 NB – 170	RN_183 rev.11	N 352 R "Centerfix"	RN_220 rev.3	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – Light – 170 mm	N 352 NB – 170	RN_183 rev.11	N 352 R "Centerfix" – Light	RN_249 rev.1	D400
N 352 NB-RR "Centerfix" – 170 mm	N 352 NB – 170	RN_183 rev.11	N 352 RR "Centerfix"	RN_070 rev.1	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 170 mm	N 352 NB – 170	RN_183 rev.11	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.3	E600
N 352 NB-R – 240 mm	N 352 NB – 240	RN_013 rev.11	N 352 R	RN_199 rev.7	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 240 mm	N 352 NB – 240	RN_013 rev.11	N 352 R "Centerfix"	RN_220 rev.3	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – Light – 240	N 352 NB – 240	RN_013 rev.11	N 352 R "Centerfix" – Light	RN_249 rev.1	D400
N 352 NB-RR "Centerfix" – 240 mm	N 352 NB – 240	RN_013 rev.11	N 352 RR "Centerfix"	RN_070 rev.1	D400
N 352 NB-R "Centerfix" – 240 mm	N 352 NB – 240	RN_013 rev.11	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.3	E600
N 362 NB-R "Centernorm" (z. beton)	N 362 NB	RN_238 rev.2	N 362 R "Centernorm"	RN_237 rev.1	D400
N 362 NB-R "Centernorm" – 170 mm	N 362 NB – 170	RN_240 rev.3	N 362 R "Centernorm"	RN_237 rev.1	D400
N 362 NB-R "Centernorm" – 240 mm	N 362 NB – 240	RN_241 rev.5	N 362 R "Centernorm"	RN_237 rev.1	D400
N 362 NB-RR "Centernorm" – Wadi (z. beton)	N 362 NB	RN_238 rev.2	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN_246 rev.2	D400
N 362 NB RR "Centernorm" – Wadi – 170 mm	N 362 NB – 170	RN_240 rev.3	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN_246 rev.2	D400
N 362 NB RR "Centernorm" – Wadi – 240 mm	N 362 NB – 240	RN_241 rev.5	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN_246 rev.2	D400
N 365 NB-R "Centernorm" (z. beton)	N 365 NB	RN_280 rev. 0	N 362 R "Centernorm"	RN_237 rev.1	D400
N 365 NB-R "Centernorm" – 170 mm	N 365 NB – 170	RN_281 rev. 0	N 362 R "Centernorm"	RN_237 rev.1	D400

N 365 NB-RR "Centernorm" – Wadi (z. beton)	N 365 NB	RN_280 rev. 0	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN_246 rev.2	D400
N 365 NB RR "Centernorm" – Wadi – 170 mm	N 365 NB – 170	RN_281 rev. 0	N 362 RR "Centernorm" – Wadi	RN_246 rev.2	D400
N 3520 NB-R "Centerblock" (z. beton)	N 3520 NB	RN_217 rev.5	N 3520 R "Centerblock"	RN_216 rev.4	D400
N 3520 NB-RR "Centerblock" (z. beton)	N 3520 NB	RN_217 rev.5	N 3520 RR "Centerblock"	RN_262 rev.3	D400
N 3520 NB-R "Centerblock" – 170 mm	N 3520 NB – 170	RN_233 rev.2	N 3520 R "Centerblock"	RN_216 rev.4	D400
N 3520 NB-RR "Centerblock" – 170 mm	N 3520 NB – 170	RN_233 rev.2	N 3520 RR "Centerblock"	RN_262 rev.3	D400
N 3520 NB-R "Centerblock" – 240 mm	N 3520 NB – 240	RN_234 rev.2	N 3520 R "Centerblock"	RN_216 rev.4	D400
N 3520 NB-RR "Centerblock" – 240 mm	N 3520 NB – 240	RN_234 rev.2	N 3520 RR "Centerblock"	RN_262 rev.3	D400
N 3525 NB-R "Centerblock" (z.beton)	N 3525 NB	RN_257 rev.2	N 3520 R "Centerblock"	RN_216 rev.4	D400
N 3525 NB-RR "Centerblock" (z.beton)	N 3525 NB	RN_257 rev.2	N 3520 RR "Centerblock"	RN_262 rev.3	D400
N 3525 NB-R "Centerblock" – 120 mm	N 3525 NB – 120	RN_287 rev.0	N 3520 R "Centerblock"	RN_216 rev.4	D400
N 3525 NB-RR "Centerblock" – 120 mm	N 3525 NB – 120	RN_287 rev.0	N 3520 RR "Centerblock"	RN_262 rev.3	D400
N 3525 NB-R "Centerblock" – 170 mm	N 3525 NB – 170	RN_258 rev.1	N 3520 R "Centerblock"	RN_216 rev.4	D400
N 3525 NB-RR "Centerblock" – 170 mm	N 3525 NB – 170	RN_258 rev.1	N 3520 RR "Centerblock"	RN_262 rev.3	D400
N 3525 "Centerblock" – SN-Level (deksel)	N 3525 SN	RN_268 rev.2	N 3520 R "Centerblock"	RN_216 rev.4	D400
N 3525 "Centerblock" – SN-Level (rooster)	N 3525 SN	RN_268 rev.2	N 3520 RR "Centerblock"	RN_262 rev.3	D400
N 352 NG-R – 75 mm	N 352 NG – 75	RN_208 rev.5	N 352 R	RN_199 rev.7	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 75 mm	N 352 NG – 75	RN_208 rev.5	N 352 R "Centerfix"	RN_220 rev.3	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – Light – 75 mm	N 352 NG – 75	RN_208 rev.5	N 352 R "Centerfix" – Light	RN_249 rev.1	D400
N 352 NG-RR "Centerfix" – 75 mm	N 352 NG – 75	RN_208 rev.5	N 352 RR "Centerfix"	RN_070 rev.1	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 75 mm	N 352 NG – 75	RN_208 rev.5	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.3	E600
N 352 NG-R "Centerfix" – 75 mm	N 352 NG – 75	RN_208 rev.5	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.3	F900
N 352 NG-R – 100 mm	N 352 NG – 100	RN_011 rev.13	N 352 R	RN_199 rev.7	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 100 mm	N 352 NG – 100	RN_011 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_220 rev.3	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – Light – 100 mm	N 352 NG – 100	RN_011 rev.13	N 352 R "Centerfix" – Light	RN_249 rev.1	D400
N 352 NG-RR "Centerfix" – 100 mm	N 352 NG – 100	RN_011 rev.13	N 352 RR "Centerfix"	RN_070 rev.1	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 100 mm	N 352 NG – 100	RN_011 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.3	E600
N 352 NG-R "Centerfix" – 100 mm	N 352 NG – 100	RN_011 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.3	F900
N 352 NG-R – 175 mm	N 352 NG – 175	RN_007 rev.13	N 352 R	RN_199 rev.7	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 175 mm	N 352 NG – 175	RN_007 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_220 rev.3	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – Light – 175 mm	N 352 NG – 175	RN_007 rev.13	N 352 R "Centerfix" – Light	RN_249 rev.2	D400
N 352 NG-RR "Centerfix" – 175 mm	N 352 NG – 175	RN_007 rev.13	N 352 RR "Centerfix"	RN_070 rev.2	D400
N 352 NG-R "Centerfix" – 175 mm	N 352 NG – 175	RN_007 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.4	E600
N 352 NG-R "Centerfix" – 175 mm	N 352 NG – 175	RN_007 rev.13	N 352 R "Centerfix"	RN_226 rev.4	F900
N 600 NB-R "Centerfix" (z. beton)	N 600 NB	RN_275 rev.1	N 600 R "Centerfix"	RN_271 rev.1	D400
N 600 NB-R "Centerfix" – 160	N 600 NB – 160	RN_276 rev.1	N 600 R "Centerfix"	RN_271 rev.1	D400
N 605 NB-R "Centerfix" (z. beton)	N 605 NB	RN_272 rev.2	N 600 R "Centerfix"	RN_271 rev.1	D400
N 605 NB-R "Centerfix" – 160	N 605 NB – 160	RN_273 rev.1	N 600 R "Centerfix"	RN_271 rev.1	D400
N 600 NB-RR "Centerfix" (z. beton)	N 600 NB	RN_275 rev.1	N 600 RR "Centerfix"	RN_278 rev.1	D400
N 600 NB-RR "Centerfix" – 160	N 600 NB – 160	RN_276 rev.1	N 600 RR "Centerfix"	RN_278 rev.1	D400
N 605 NB-RR "Centerfix" (z. beton)	N 605 NB	RN_272 rev.2	N 600 RR "Centerfix"	RN_278 rev.1	D400
N 605 NB-RR "Centerfix" – 160	N 605 NB – 160	RN_273 rev.1	N 600 RR "Centerfix"	RN_278 rev.1	D400
N 700 NB (z.beton)	N 700 NB	RN_228 rev.1	N 700 R	RN_203 rev.1	D400
N 700 NG R – 120 mm	N 700 NG -120	RN_202 rev.3	N 700 R	RN_203 rev.1	D400
N 705 NB (z.beton)	N 705 NB	RN_264 rev.2	N 700 R	RN_203 rev.1	D400


N 700 NB RR (z.beton)	N 700 NB	RN_228 rev.1	N 700 RR	RN_282 rev.0	D400
N 700 NG RR – 120 mm	N 700 NG -120	RN_202 rev.3	N 700 RR	RN_282 rev.0	D400
N 705 NB RR (z.beton)	N 705 NB	RN_264 rev.2	N 700 RR	RN_282 rev.0	D400
BS420 DR	RL_030	RL_030 rev.1	RL_031	RL_031 rev.1	B125
BS422 DD	RL_145	RL_145 rev.7	RL_149	RL_149 rev.8	B125
BS422 DR	RL_079	RL_079 rev.1	RL_044	RL_044 rev.3	B125
BS422 DR Wadi	RL_079	RL_079 rev.1	RL_043	RL_043 rev.2	B125
BS422 DR-V "Rapidlock"	RL_167	RL_167 rev.3	RL_168	RL_168 rev.3	B125
BS423 DR	RL_079	RL_079 rev.1	RL_164	RL_164 rev.0	B125
BS424 DR	RL_157	RL_157 rev.4	RL_155	RL_155 rev.5	B125
BS425 DR-V "Rapidlock"	RL_133	RL_133 rev.7	RB_172	RB_172 rev.1	B125
BS426 DR	RL_080	RL_080 rev.1	RL_044	RL_044 rev.3	B125
BS427 LD	RL_132	RL_132 rev.7	RB_036	RB_036 rev.12	B125
BS428 LD	RL_172	RL_172 rev.2	RB_040	RB_040 rev.9	B125
BS522 DR-V "Rapidlock"	RL_054	RL_054 rev.1	RL_053	RL_053 rev.1	C250
D1300 DR-V "Rapidlock"	RB_233	RB_233 rev.9	RB_232	RB_232 rev.7	B125
D1300 DR-V "Rapidlock" Den Haag	RB_233	RB_233 rev.9	RB_290	RB_290 rev.0	B125
D1300 DR-V Wadi "Rapidlock"	RB_233	RB_233 rev.9	RB_249	RB_249 rev.2	B125
D1300 DR-V "Rapidlock"	RB_278	RB_278 rev.2	RB_279	RB_279 rev.2	D400
D1302 DR-V "Rapidlock"	RB_268	RB_268 rev.2	RB_232	RB_232 rev.7	B125
D1305 DR-V "Rapidlock"	RB_260	RB_260 rev.2	RB_259	RB_259 rev.3	B125
D1306 DR-V "Rapidlock"	RB_282	RB_282 rev.1	RB_283	RB_283 rev.0	B125
D1306 DR-V "Rapidlock"	RB_291	RB_291 rev.1	RB_292	RB_292 rev.0	D400
D3170 DR-V "Rapidlock"	RB_280	RB_280 rev.2	RB_281	RB_281 rev.1	B125
D3170 DR-V Wadi "Rapidlock"	RB_280	RB_280 rev.2	RB_286	RB_286 rev.0	B125
G124 LD	RB_273	RB_273 rev. 0	RB_274	RB_274 rev. 0	B125
G125 DR-V "Rapidlock"	RB_169	RB_169 rev.14	RB_172	RB_172 rev.0	B125
G125 DR-V Wadi "Rapidlock"	RB_169	RB_169 rev.14	RB_171	RB_171 rev.2	B125
G126 DR-V "Rapidlock"	RB_180	RB_180 rev.1	RB_179	RB_179 rev.0	B125
G127 LD	RB_035	RB_035 rev.16	RB_036	RB_036 rev.11	B125
G128 LD	RB_039	RB_039 rev.13	RB_040	RB_040 rev.8	B125
G129 DRD	RB_045	RB_045 rev.12	RB_046	RB_046 rev.7	B125
G130 DR	RB_175	RB_175 rev.14	RB_033	RB_033 rev.14	B125
G139 DRD	RB_238	RB_238 rev.6	RB_239	RB_239 rev.4	B125
G149 DRD	RB_236	RB_236 rev.7	RB_237	RB_237 rev.6	B125
G153 DRD	RB_244	RB_244 rev.7	RB_245	RB_245 rev.6	B125
G159 DRD	RB_252	RB_252 rev.2	RB_253	RB_253 rev.2	B125
G169 DRD	RB_250	RB_250 rev.3	RB_251	RB_251 rev.2	B125
G1278 LD ZOAB	RB_267	RB_267 rev.2	RB_036	RB_036 rev.11	B125
G1690 DRD	RB_269	RB_269 rev.5	RB_270	RB_270 rev.2	B125
G1693 DRD	RB_287	RB_287 rev.1	RB_288	RB_288 rev.0	B125
G4120 DRD	RB_284	RB_284 rev.0	RB_285	RB_285 rev.0	B125
Nyloplast straatkop 300 x 450	RL_160	RL_160 rev.5	RL_161	RL_161 rev.6	C250
Nyloplast straatkop 320 x 450	RL_173	RL_173 rev.2	RL_161	RL_161 rev.6	C250
Nyloplast straatkop 300 x 450	RL_162	RL_162 rev.4	RL_163	RL_163 rev.4	C250

Pipelife Straatkolkkop hoog	RL_169	RL_169 rev.4	RL_168	RL_168 rev.3	B125
-----------------------------	--------	--------------	--------	--------------	------

PRODUCTBENAMING	RANDNUMMER		DEKSEL- c.q. ROOSTERNR.		KLASSE
7410.10 (afscheider afdekking)	7445.12	04 1486 rev.1	2348.06	04 1408 rev.6	B125
7413.70 (afscheider afdekking)	7413.72	04 1484 rev.2	2610.76	04 1480 rev.2	D400
1833.10 "NeBolevel"	1884.01	04 1633 rev.3	1442.05	04 1293 rev.9	D400
1833.30 "NeBolevel"	1884.01	04 1633 rev.3	1412.06	04 1402 rev.0	D400
2709.00 "NeBoloc" ventilatiegaten	2710.02	04 1477 rev.10	2709.05	04 1523 rev.12	D400
2710.00 "NeBoloc"	2710.02	04 1477 rev.10	2710.05	04 1523 rev.12	D400
2713.00 "NeBoloc" met roosterdeksel	2710.02	04 1477 rev.10	2713.05	RN_286 rev. 2	D400
2714.00 "NeBoloc" quadratisch met ventilatiegaten	2711.01 (1001.94)	04 1836 rev.7	2709.05	04 1523 rev.12	D400
2715.00 "NeBoloc" quadratisch	2711.01 (1001.94)	04 1836 rev.7	2710.05	04 1523 rev.12	D400
2718.00 "NeBoloc" met roosterdeksel	2711.01 (1001.94)	04 1836 rev.7	2713.05	RN_286 rev. 2	D400
2719.00 "NeBoloc-SN" ventilatiegaten	2720.01	04 1649 rev.9	2709.05	04 1523 rev.12	D400
2720.00 "NeBoloc-SN"	2720.01	04 1649 rev.9	2710.05	04 1523 rev.12	D400
2730.00 "NeBoloc"	2730.01	04 1659 rev.6	2730.05	04 1658 rev.8	D400
2732.00 "NeBoloc"	2730.01	04 1659 rev.6	2732.05	04 1767 rev.2	D400
NeBoplan "Centernorm" – beton uitw. ø 118	2150.04	04.1860 rev.2			D400
NeBoplan "Centerblock" – beton uitw. ø 118	2250.04	04.1799 rev.3			D400
NeBoplan – 2710 – beton uitw. ø 118	1002.65	OF000322 r.0	2710.05	04 1523 rev.12	D400
Flanschrahmen Q1150	848000	B1239001 r.0	N 352 R "Centerfix"	RN_220	D400
Zwischenrahmen	848010	B1239002 r. 0			

Datum: 2025-08-01

B. van der Vegte



Productmanager
Unit Bouw en Producten

