

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252614	. . . . .	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00	V
		. . . . .	Situering: T.p.v. @@@			
		.9. . . . .	Trottoirkolk, klasse B-125 kN, type BS 427 LD / OB 315	st		1,00 L
		. . . . .	Afmetingen: 420 x 380 mm			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		. . . . .	Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en deksel met steeknok vergrendeling.			
		. . . . .	Onderbak: PVC.			
		. . . . .	Diameter uitlaat: enkel PVC ø125mm spie mogelijk			
		. . . . .	Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20			
		. . . . .	Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124.			
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
		. . . . .9.	Totale hoogte: 855 mm			
		. . . . .1	Constructie: tweedelig			
		. . . . .				